

## Flächendaten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Kreis</b>                  | Nordfriesland |
| <b>Gemeinde</b>               | Sylt          |
| <b>Lage</b>                   | sw Keitum     |
| <b>Position (Breitengrad)</b> | 54.892        |
| <b>Position (Längengrad)</b>  | 8.354         |
| <b>Schutzstatus</b>           | §30 BNatSchG  |
| <b>Fläche (ha)</b>            | 0,1           |
| <b>Verfügbarkeit</b>          | privat        |
| <b>Kurzcharakteristik</b>     |               |

## Bestandsdaten

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Grünlandtyp</b>                      | Sandheiden    |
| <b>Biotoptyp</b>                        |               |
| <b>Bodenart</b>                         |               |
| <b>Bodenreaktion</b>                    |               |
| <b>Neigung</b>                          |               |
| <b>Zustand</b>                          | keine Angaben |
| <b>Aufwuchs</b>                         | keine Angaben |
| <b>Naturschutzfachliche<br/>Eignung</b> | keine Angaben |

## Bewirtschaftbarkeit

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Bewirtschaftung</b>    | keine Angaben         |
| <b>Nutzung</b>            | Aufgabe der Beweidung |
| <b>Beeinträchtigungen</b> |                       |
| <b>Mähtechnik</b>         |                       |
| <b>Mahdzeitraum</b>       |                       |
| <b>Zuweg</b>              |                       |

## Arten

| wiss. Name                    | dt. Name                   | Vorkommen | Problemart |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| <i>Achillea millefolium</i>   | Gemeine Schafgarbe         | v         | -          |
| <i>Agrostis capillaris</i>    | Rot-Straußgras             | h         | -          |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>  | Gemeines Ruchgras          | v         | -          |
| <i>Avenella flexuosa</i>      | Draht-Schmiele             | d         | -          |
| <i>Calluna vulgaris</i>       | Heidekraut                 | v         | -          |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Rundblättrige Glockenblume | h         | -          |
| <i>Carex arenaria</i>         | Sand-Segge                 | h         | -          |
| <i>Cuscuta epithymum</i>      | Quendel-Seide              | s         | -          |
| <i>Danthonia decumbens</i>    | Dreizahn                   | s         | -          |
| <i>Festuca ovina</i>          | Echter Schaf-Schwingel     | v         | -          |
| <i>Festuca rubra</i>          | Rot-Schwingel              | h         | -          |
| <i>Galium verum</i>           | Echtes Labkraut            | v         | -          |
| <i>Genista anglica</i>        | Englischer Ginster         | s         | -          |
| <i>Genista tinctoria</i>      | Färber-Ginster             | v         | -          |
| <i>Hieracium umbellatum</i>   | Dolden-Habichtskraut       | h         | -          |
| <i>Hypochaeris radicata</i>   | Gemeines Ferkelkraut       | s         | -          |
| <i>Plantago lanceolata</i>    | Spitz-Wegerich             | s         | -          |
| <i>Rumex acetosa</i>          | Wiesen-Sauerampfer         | v         | -          |
| <i>Succisa pratensis</i>      | Teufelsabbiß               | v         | -          |
| <i>Tragopogon pratensis</i>   | Wiesen-Bocksbart           | v         | -          |