

Flächendaten

Kreis	Nordfriesland
Gemeinde	Tetenbüll
Lage	nördlich Warmhörner Deich L32 südlich Reichereihe
Position (Breitengrad)	54.378
Position (Längengrad)	8.849
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	2,9466
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Landwirtschaftliche Nutzung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	v	-
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	v	-
Agrostis tenuis	Rot-Straußgras	v	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	v	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Bellis perennis	Gänseblümchen	v	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	v	-
Carex spicata	Dichtährige Segge	v	-
Carum carvi	Wiesen-Kümmel	s	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	v	-
Cirsium vulgare	Lanzett-Kratzdistel	s	-
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	h	-
Galium palustre	Sumpf-Labkraut	s	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	d	-
Hordeum secalinum	Wiesen-Gerste	h	-
Juncus gerardi	Bodden-Binse	v	-
Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn	v	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	d	-
Matricaria suaveolens	Strahlenlose Kamille	s	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	s	-
Plantago major	Breit-Wegerich	v	-
Polygonum aviculare	Vogel-Knöterich	s	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	v	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Ranunculus sceleratus	Gift-Hahnenfuß	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Taraxacum sect. Ruderalia		v	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	v	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	h	-
Urtica dioica	Große Brennessel	s	-