

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tetenbüll, nordöstlich Warmhörn zwischen Warmhörner und Kaltenhörner Deich
Erstellungsdatum: 21.08.2026

Flächendaten

Kreis	Nordfriesland
Gemeinde	Tetenbüll
Lage	nordöstlich Warmhörn zwischen Warmhörner und Kaltenhörner Deich
Position (Breitengrad)	54.380
Position (Längengrad)	8.869
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	4,4809
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Landwirtschaftliche Nutzung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tetenbüll, nordöstlich Warmhörn zwischen Warmhörner und Kaltenhörner Deich
Erstellungsdatum: 21.08.2026

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	v	-
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	v	-
Agrostis tenuis	Rot-Straußgras	v	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	v	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	v	-
Bellis perennis	Gänseblümchen	v	-
Bromus hordeaceus	Weiche Tresse	s	-
Capsella bursa-pastoris	Gemeines Hirtentäschel	s	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	v	-
Carex spicata	Dichtährige Segge	s	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	v	-
Cirsium vulgare	Lanzett-Kratzdistel	s	-
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	h	-
Eleocharis palustris	Gemeine Sumpfsimse	v	-
Eleocharis uniglumis	Einspelzige Sumpfsimse	s	-
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	v	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	h	-
Hordeum secalinum	Wiesen-Gerste	s	-
Juncus gerardi	Bodden-Binse	v	-
Juncus ranarius	Zweifelhafte Binse	v	-
Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn	v	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	v	-
Matricaria suaveolens	Strahlenlose Kamille	s	-
Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras	v	-
Phragmites australis	Gemeines Schilf	s	-
Plantago major	Breit-Wegerich	v	-
Poa annua	Einjähriges Rispengras	v	-
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	v	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	v	-
Polygonum aviculare	Vogel-Knöterich	s	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	v	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Ranunculus sceleratus	Gift-Hahnenfuß	s	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex crispus	Krauser Ampfer	s	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tetenbüll, nordöstlich Warmhörn zwischen Warmhörner und Kaltenhörner Deich
Erstellungsdatum: 21.08.2026

Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	v	-
Taraxacum sect. Ruderalia		v	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	v	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	h	-
Triglochin palustris		v	-