

Flächendaten

Kreis	Nordfriesland
Gemeinde	Kotzenbüll
Lage	nordwestlich Kotzenbüll südlich Schwarzhof
Position (Breitengrad)	54.338
Position (Längengrad)	8.897
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	3,2287
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Landwirtschaftliche Nutzung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	s	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	v	-
<i>Agrostis tenuis</i>	Rot-Straußgras	v	-
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
<i>Bidens cernua</i>	Nickender Zweizahn	s	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gemeines Hirtentäschel	s	-
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	v	-
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	v	-
<i>Carex otrubae</i>	Hain-Segge	s	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	v	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Lanzett-Kratzdistel	v	-
<i>Coronopus squamatus</i>	Gemeiner Krähenfuß	s	-
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	h	-
<i>Eleocharis palustris</i>	Gemeine Sumpfsimse	s	-
<i>Epilobium hirsutum</i>	Rauhhaariges Weidenröschen	s	-
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	s	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	s	-
<i>Geranium dissectum</i>	Schlitzblättriger Storachschnabel	s	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	v	-
<i>Hippuris vulgaris</i>	Tannenwedel	s	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Hordeum secalinum</i>	Wiesen-Gerste	h	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	s	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	s	-
<i>Juncus gerardi</i>	Bodden-Binse	v	-
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	v	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	d	-
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennig-Gilbweiderich	s	-
<i>Matricaria suaveolens</i>	Strahlenlose Kamille	s	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	s	-
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	v	-
<i>Phragmites australis</i>	Gemeines Schilf	v	-
<i>Plantago major</i>	Breit-Wegerich	v	-
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	v	-
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	v	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	v	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Kotzenbüll, nordwestlich Kotzenbüll südlich Schwarzhof

Erstellungsdatum: 21.08.2026

Polygonum aviculare	Vogel-Knöterich	S	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	V	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	V	-
Ranunculus sceleratus	Gift-Hahnenfuß	S	-
Rorippa amphibia	Wasser-Sumpfkresse	S	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	V	-
Rumex crispus	Krauser Ampfer	S	-
Rumex obtusifolius	Stumpfblättriger Ampfer	S	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	V	-
Stellaria media	Vogelmiere	S	-
Taraxacum sect. Ruderalia		V	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	h	-
Urtica dioica	Große Brennessel	S	-
Veronica serpyllifolia	Quendel-Ehrenpreis	V	-