

Flächendaten

Kreis	Dithmarschen
Gemeinde	Groven
Lage	Südl. der Eider/Dithmarschen
Position (Breitengrad)	54.327
Position (Längengrad)	8.987
Schutzstatus	
Fläche (ha)	3,3399
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Beweidung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	v	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	s	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	s	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	s	-
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	v	-
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse	v	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gemeines Hirtentäschel	s	-
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	s	-
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	s	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	v	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Lanzett-Kratzdistel	v	-
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	v	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knaulgras	v	-
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	s	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	v	-
<i>Geranium dissectum</i>	Schlitzblättriger Storchschnabel	s	-
<i>Geranium molle</i>	Weicher Storchschnabel	s	-
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	v	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Hordeum secalinum</i>	Wiesen-Gerste	v	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	s	-
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	v	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	d	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Gemeiner Hornklee	v	-
<i>Luzula campestris</i>	Gemeine Hainsimse	v	-
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	h	-
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	h	-
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	s	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	v	-
<i>Poa</i>	Rispengras	v	-
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	h	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	s	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	v	-
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	r	-
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee	v	-
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	s	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Groven, Südl. der Eider/Dithmarschen

Erstellungsdatum: 21.08.2026

Trifolium repens	Weiß-Klee	V	-
Urtica dioica	Große Brennessel	S	-