

Flächendaten

Kreis	Nordfriesland
Gemeinde	Hattstedt
Lage	Hattstedt-Feld
Position (Breitengrad)	54.516
Position (Längengrad)	9.044
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,7492
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Trocken- und Magerrasen
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	V	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	V	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	V	-
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	V	-
<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke	S	-
<i>Calluna vulgaris</i>	Heidekraut	S	-
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Segge	S	-
<i>Carex ovalis</i>		S	-
<i>Carex spicata</i>	Dichtährige Segge	V	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	V	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	V	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Lanzett-Kratzdistel	V	-
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	S	-
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Draht-Schmiele	V	-
<i>Festuca ovina</i> agg.		V	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	V	-
<i>Galium saxatile</i>	Harz-Labkraut	S	-
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster	S	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	V	-
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	S	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gemeines Ferkelkraut	V	-
<i>Jasione montana</i>	Berg-Sandköpfchen	S	-
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knäuel-Binse	S	-
<i>Lathyrus linifolius</i>	Berg-Platterbse	V	-
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leinkraut	S	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Gemeiner Hornklee	V	-
<i>Luzula campestris</i>	Gemeine Hainsimse	V	-
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse	S	-
<i>Molinia caerulea</i>	Pfeifengras	S	-
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Vogelfuß	V	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	V	-
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	V	-
<i>Prunus serotina</i>	Späte Traubenkirsche	S	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	V	-
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere	V	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	V	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	V	-
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbblätteriger Ampfer	S	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	V	-
<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiß	V	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Hattstedt, Hattstedt-Feld

Erstellungsdatum: 21.08.2026

Trifolium arvense	Hasen-Klee	V	-
Trifolium campestre	Feld-Klee	V	-
Trifolium dubium	Kleiner Klee	V	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	V	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	V	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	V	-
Viola arvensis	Feld-Stiefmütterchen	S	-