

Flächendaten

Kreis	Dithmarschen
Gemeinde	Sankt Michaelisdonn
Lage	Spiekerberg (südl. Sankt Michaelisdonn)
Position (Breitengrad)	53.975
Position (Längengrad)	9.141
Schutzstatus	§30 BNatSchG, FFH
Fläche (ha)	1,1449
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Sandheiden
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Abholzung ohne Wiederaufforstung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	h	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	v	-
<i>Aira praecox</i>	Frühe Haferschmiele	h	-
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Sand-Reitgras	h	-
<i>Calluna vulgaris</i>	Heidekraut	v	-
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	s	-
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Segge	v	-
<i>Corynephorus canescens</i>	Silbergras	h	-
<i>Cytisus scoparius</i>	Besenginster	h	-
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Draht-Schmiele	d	-
<i>Galium album</i> subsp. <i>album</i>		h	-
<i>Galium mollugo</i>	Weißes Labkraut	s	-
<i>Galium saxatile</i>	Harz-Labkraut	v	-
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	v	-
<i>Jasione montana</i>	Berg-Sandköpfchen	h	-
<i>Lonicera periclymenum</i>	Deutsches Geißblatt	s	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Gemeiner Hornklee	h	-
<i>Melampyrum pratense</i>	Wiesen-Wachtelweizen	s	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	h	-
<i>Prunus serotina</i>	Späte Traubenkirsche	h	-
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	s	-
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	h	-
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere	s	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	v	-
<i>Senecio erucifolius</i>	Raukenblättriges Greiskraut	r	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	s	-
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Bauernsenf	h	-
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	s	-