

## Flächendaten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Kreis</b>                  | Steinburg    |
| <b>Gemeinde</b>               | Vaale        |
| <b>Lage</b>                   | Vaaler Moor  |
| <b>Position (Breitengrad)</b> | 53.987       |
| <b>Position (Längengrad)</b>  | 9.301        |
| <b>Schutzstatus</b>           | §30 BNatSchG |
| <b>Fläche (ha)</b>            | 0,0552       |
| <b>Verfügbarkeit</b>          | privat       |
| <b>Kurzcharakteristik</b>     |              |

## Bestandsdaten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Grünlandtyp</b>                      | Seggen- und binsenreiches Nassgrünland |
| <b>Biotoptyp</b>                        |                                        |
| <b>Bodenart</b>                         |                                        |
| <b>Bodenreaktion</b>                    |                                        |
| <b>Neigung</b>                          |                                        |
| <b>Zustand</b>                          | keine Angaben                          |
| <b>Aufwuchs</b>                         | keine Angaben                          |
| <b>Naturschutzfachliche<br/>Eignung</b> | keine Angaben                          |

## Bewirtschaftbarkeit

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Bewirtschaftung</b>    | keine Angaben |
| <b>Nutzung</b>            |               |
| <b>Beeinträchtigungen</b> |               |
| <b>Mähtechnik</b>         |               |
| <b>Mahdzeitraum</b>       |               |
| <b>Zuweg</b>              |               |

## Arten

| wiss. Name              | dt. Name               | Vorkommen | Problemart |
|-------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Agrostis capillaris     | Rot-Straußgras         | s         | -          |
| Agrostis stolonifera    | Weißes Straußgras      | s         | -          |
| Anthoxanthum odoratum   | Gemeines Ruchgras      | v         | -          |
| Calamagrostis canescens | Sumpf-Reitgras         | h         | -          |
| Carex nigra             | Wiesen-Segge           | d         | -          |
| Glyceria fluitans       | Flutender Schwaden     | s         | -          |
| Holcus lanatus          | Wolliges Honiggras     | s         | -          |
| Hydrocotyle vulgaris    | Gemeiner Wassernabel   | v         | -          |
| Juncus effusus          | Flatter-Binse          | h         | -          |
| Lysimachia vulgaris     | Gemeiner Gilbweiderich | v         | -          |
| Peucedanum palustre     | Sumpf-Haarstrang       | s         | -          |
| Phragmites australis    | Gemeines Schilf        | h         | -          |
| Potentilla erecta       | Blutwurz               | v         | -          |
| Rumex acetosa           | Wiesen-Sauerampfer     | s         | -          |
| Rumex acetosella        | Kleiner Ampfer         | s         | -          |
| Viola palustris         | Sumpf-Veilchen         | v         | -          |