

## Flächendaten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Kreis</b>                  | Rendsburg-Eckernförde |
| <b>Gemeinde</b>               | Bornholt              |
| <b>Lage</b>                   | Spülfeld Bornholt     |
| <b>Position (Breitengrad)</b> | 54.105                |
| <b>Position (Längengrad)</b>  | 9.326                 |
| <b>Schutzstatus</b>           | §30 BNatSchG          |
| <b>Fläche (ha)</b>            | 0,0431                |
| <b>Verfügbarkeit</b>          | privat                |
| <b>Kurzcharakteristik</b>     |                       |

## Bestandsdaten

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Grünlandtyp</b>                      | Trocken- und Magerrasen |
| <b>Biotoptyp</b>                        |                         |
| <b>Bodenart</b>                         |                         |
| <b>Bodenreaktion</b>                    |                         |
| <b>Neigung</b>                          |                         |
| <b>Zustand</b>                          | keine Angaben           |
| <b>Aufwuchs</b>                         | keine Angaben           |
| <b>Naturschutzfachliche<br/>Eignung</b> | keine Angaben           |

## Bewirtschaftbarkeit

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Bewirtschaftung</b>    | keine Angaben |
| <b>Nutzung</b>            |               |
| <b>Beeinträchtigungen</b> |               |
| <b>Mähtechnik</b>         |               |
| <b>Mahdzeitraum</b>       |               |
| <b>Zuweg</b>              |               |

## Arten

| wiss. Name             | dt. Name                | Vorkommen | Problemart |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| Achillea millefolium   | Gemeine Schafgarbe      | v         | -          |
| Agrimonia procera      | Großer Odermennig       | s         | -          |
| Agrostis capillaris    | Rot-Straußgras          | v         | -          |
| Calamagrostis epigejos | Sand-Reitgras           | v         | -          |
| Carex hirta            | Behaarte Segge          | s         | -          |
| Cornus sanguinea       | Blutroter Hartriegel    | s         | -          |
| Corynephorus canescens | Silbergras              | v         | -          |
| Erodium cicutarium     | Gemeiner Reiherschnabel | s         | -          |
| Euphrasia stricta      | Steifer Augentrost      | s         | -          |
| Festuca ovina          | Echter Schaf-Schwingel  | v         | -          |
| Festuca rubra          | Rot-Schwingel           | v         | -          |
| Hieracium pilosella    | Kleines Habichtskraut   | v         | -          |
| Hippophae rhamnoides   | Sanddorn                | v         | -          |
| Holcus lanatus         | Wolliges Honiggras      | s         | -          |
| Hypochaeris radicata   | Gemeines Ferkelkraut    | v         | -          |
| Lathyrus sylvestris    | Wald-Platterbse         | s         | -          |
| Leontodon hispidus     | Rauher Löwenzahn        | v         | -          |
| Lotus corniculatus     | Gemeiner Hornklee       | v         | -          |
| Plantago lanceolata    | Spitz-Wegerich          | v         | -          |
| Thymus pulegioides     | Gemeiner Thymian        | d         | -          |
| Trifolium arvense      | Hasen-Klee              | s         | -          |