

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Bornholt
Lage	Bornholt-West
Position (Breitengrad)	54.106
Position (Längengrad)	9.320
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,3869
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Trocken- und Magerrasen
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	S	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	V	-
<i>Aira praecox</i>	Frühe Haferschmiele	V	-
<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke	V	-
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Sand-Reitgras	V	-
<i>Centaureum erythraea</i>	Rötliches Tausendgüldenkraut	V	-
<i>Corynephorus canescens</i>	Silbergras	V	-
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	S	-
<i>Epipactis helleborine</i>	Breitblättrige Stendelwurz	S	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Gemeiner Reiherschnabel	V	-
<i>Euphorbia stricta</i>	Steife Wolfsmilch	V	-
<i>Festuca ovina</i>	Echter Schaf-Schwingel	V	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	V	-
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	S	-
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	V	-
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Sanddorn	V	-
<i>Hypericum perforatum</i>		S	-
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauher Löwenzahn	V	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	S	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Gemeiner Hornklee	V	-
<i>Oenothera</i>	Nachtkerze	S	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	V	-
<i>Plantago major</i>	Breit-Wegerich	S	-
<i>Populus tremula</i>	Zitterpappel	h	-
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	S	-
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	S	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	S	-
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut	S	-
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>		S	-
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	V	-
<i>Trifolium medium</i>	Mittel-Klee	S	-
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	S	-