

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Bornholt
Lage	Spülfeld Bornholt
Position (Breitengrad)	54.113
Position (Längengrad)	9.323
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,0298
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Trocken- und Magerrasen
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	v	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	s	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	r	-
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn	v	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Gemeiner Reiherschnabel	s	-
<i>Euphorbia stricta</i>	Steife Wolfsmilch	s	-
<i>Festuca ovina</i>	Echter Schaf-Schwingel	v	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	v	-
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	v	-
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	v	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gemeines Ferkelkraut	s	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	s	-
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauher Löwenzahn	v	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	s	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Gemeiner Hornklee	v	-
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	s	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	v	-
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	v	-
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	v	-
<i>Prunus serotina</i>	Späte Traubenkirsche	s	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	v	-
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut	s	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	s	-
<i>Thymus pulegioides</i>	Gemeiner Thymian	s	-
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	v	-
<i>Trifolium medium</i>	Mittel-Klee	v	-