

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Beringstedt
Lage	zw. Todenbüttel u. Lütjenwestedt „Kleines Moor“
Position (Breitengrad)	54.135
Position (Längengrad)	9.517
Schutzstatus	
Fläche (ha)	0,6073
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Mahd
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	v	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	s	-
Carex acuta	Schlank-Segge	h	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	h	-
Carex ovalis		s	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmiele	v	-
Dryopteris carthusiana	Dornfarn	s	-
Epilobium angustifolium	Schmalblättriges Weidenröschen	s	-
Epilobium palustre	Sumpf-Weidenröschen	s	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	h	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	v	-
Holcus mollis	Weiches Honiggras	v	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	d	-
Lotus uliginosus	Sumpf-Hornklee	v	-
Luzula multiflora	Vielblütige Hainsimse	s	-
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich	v	-
Molinia caerulea	Pfeifengras	s	-
Phalaris arundinacea	Rohrglanzgras	h	-
Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras	s	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	v	-
Potentilla erecta	Blutwurz	h	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	s	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex conglomeratus	Knäuel-Ampfer	s	-
Sorbus aucuparia	Eberesche	s	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	s	-
Stellaria holostea	Echte Sternmiere	s	-
Urtica dioica	Große Brennessel	s	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	v	-