

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Tackesdorf
Lage	Spülfeld nördlich Reitmoor
Position (Breitengrad)	54.177
Position (Längengrad)	9.502
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,3012
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Seggen- und binsenreiches Nassgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tackesdorf, Spülfeld nördlich Reitmoor
Erstellungsdatum: 21.08.2026

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	s	-
Anthyllis vulneraria	Gemeiner Wundklee	v	-
Calamagrostis canescens	Sumpf-Reitgras	h	-
Carex demissa		s	-
Carex flacca	Blaugrüne Segge	h	-
Carex viridula		h	-
Centaureum erythraea	Rötliches Tausendgüldenkraut	s	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	s	-
Daucus carota	Wilde Möhre	s	-
Equisetum hyemale	Winter-Schachtelhalm	s	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	s	-
Euphorbia stricta	Steife Wolfsmilch	s	-
Festuca arenaria	Dünen-Schwingel	s	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Juncus articulatus	Glieder-Binse	v	-
Juncus bufonius	Kröten-Binse	s	-
Juncus compressus	Platthalm-Binse	s	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	s	-
Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn	v	-
Linum catharticum	Purgier-Lein	s	-
Melilotus albus	Weißer Steinklee	s	-
Parnassia palustris	Herzblatt	s	-
Phragmites australis	Gemeines Schilf	h	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	v	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	h	-
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	s	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	s	-
Salix cinerea	Grau-Weide	s	-
Taraxacum sect. Ruderalia		s	-
Trifolium dubium	Kleiner Klee	v	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	s	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	s	-