

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Beringstedt
Lage	n „Großes Moor“ zw. Todenbüttel + Lütjenwestedt
Position (Breitengrad)	54.142
Position (Längengrad)	9.530
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,486
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Seggen- und binsenreiches Nassgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Mahd
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpf-Schafgarbe	s	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	h	-
<i>Agrostis tenuis</i>	Rot-Straußgras	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	s	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	v	-
<i>Calamagrostis canescens</i>	Sumpf-Reitgras	h	-
<i>Carex disticha</i>	Zweizeilige Segge	h	-
<i>Carex elytroides</i>		h	-
<i>Carex nigra</i>	Wiesen-Segge	h	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	v	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knautgras	s	-
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmieie	s	-
<i>Epilobium</i>	Weidenröschen	s	-
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	s	-
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	v	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	v	-
<i>Galium harcynicum</i>	Harz-Labkraut	s	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	s	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	s	-
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden	h	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	d	-
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	v	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	h	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	h	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	v	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	v	-
<i>Lotus uliginosus</i>	Sumpf-Hornklee	v	-
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras	h	-
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	v	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	s	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	v	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	h	-
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz	v	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	v	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	s	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	v	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	s	-
<i>Rumex conglomeratus</i>	Knäuel-Ampfer	s	-
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfblättriger Ampfer	s	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Beringstedt, n „Großes Moor“ zw. Todenbüttel + Lütjenwestedt
Erstellungsdatum: 21.08.2026

Stachys palustris	Sumpf-Ziest	S	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	S	-
Taraxacum sect. Ruderalia		V	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	S	-
Urtica dioica	Große Brennessel	S	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	S	-