

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Osterstedt
Lage	ö Todenbütteler Au + n „Langholz“
Position (Breitengrad)	54.111
Position (Längengrad)	9.560
Schutzstatus	
Fläche (ha)	0,1085
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Artenreiches Feuchtgrünland
Biototyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Beweidung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Achillea ptarmica	Sumpf-Schafgarbe	s	-
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	h	-
Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	r	-
Carex acuta	Schlank-Segge	h	-
Carex echinata	Stern-Segge	r	-
Carex leporina	Hasenpfoten-Segge	h	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	s	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	r	-
Echinochloa crus-galli	Hühnerhirse	s	-
Epilobium palustre	Sumpf-Weidenröschen	r	-
Eupatorium cannabinum	Wasserdost	r	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	h	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	d	-
Glyceria maxima	Wasser-Schwaden	s	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	v	-
Isolepis setacea	Borstige Schuppensimse	r	-
Juncus articulatus	Glieder-Binse	v	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	d	-
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	s	-
Lotus uliginosus	Sumpf-Hornklee	v	-
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich	r	-
Myosotis scorpioides	Sumpf-Vergißmeinnicht	s	-
Persicaria hydropiper	Wasserpfeffer	v	-
Phalaris arundinacea	Rohrglanzgras	s	-
Poa annua	Einjähriges Rispengras	s	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	v	-
Polygonum aviculare	Vogel-Knöterich	s	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	h	-
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	s	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus flammula	Flammender Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Rorippa palustris	Gemeine Sumpfkresse	s	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex crispus	Krauser Ampfer	s	-
Rumex obtusifolius	Stumpfbblätteriger Ampfer	v	-
Salix cinerea	Grau-Weide	r	-
Stellaria alsine	Quell-Sternmiere	s	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	s	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Osterstedt, ö Todenbütteler Au + n „Langholz“

Erstellungsdatum: 21.08.2026

Trifolium pratense	Rot-Klee	r	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-
Urtica dioica	Große Brennessel	s	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	s	-