

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Rieseby
Lage	nördlich Loose
Position (Breitengrad)	54.534
Position (Längengrad)	9.886
Schutzstatus	
Fläche (ha)	7,7492
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Artenreiches Feuchtgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	h	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	h	-
Angelica sylvestris	Wald-Engelwurz	s	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	v	-
Calamagrostis canescens	Sumpf-Reitgras	h	-
Calamagrostis epigejos	Sand-Reitgras	h	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	s	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	h	-
Carex ovalis		v	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	h	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	h	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmieie	v	-
Epilobium	Weidenröschen	s	-
Epilobium palustre	Sumpf-Weidenröschen	s	-
Equisetum arvense	Acker-Schachtelhalm	s	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	v	-
Galeopsis	Hohlzahn	s	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	s	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	v	-
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee	v	-
Persicaria hydropiper	Wasserpfeffer	h	-
Phalaris arundinacea	Rohrglanzgras	h	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	v	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	h	-
Potentilla erecta	Blutwurz	h	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex crispus	Krauser Ampfer	s	-
Stachys palustris	Sumpf-Ziest	s	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	s	-
Valeriana officinalis agg.		s	-
Viola palustris	Sumpf-Veilchen	h	-