

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Eisendorf, Wennebeker Moor, Niederung
Erstellungsdatum: 21.08.2026

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Eisendorf
Lage	Wennebeker Moor, Niederung
Position (Breitengrad)	54.193
Position (Längengrad)	9.891
Schutzstatus	§30 BNatSchG, FFH
Fläche (ha)	0,0167
Verfügbarkeit	StNatSch-SH
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Seggen- und binsenreiches Nassgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Agrimonia procera</i>	Großer Odermennig	s	-
<i>Ajuga reptans</i>	Kriech-Günsel	h	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	s	-
<i>Carex acuta</i>	Schlank-Segge	h	-
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	h	-
<i>Carex appropinquata</i>	Schwarzschoopf-Segge	s	-
<i>Carex disticha</i>	Zweizeilige Segge	s	-
<i>Carex elytroides</i>		s	-
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	v	-
<i>Carex nigra</i>	Wiesen-Segge	h	-
<i>Carex ovalis</i>		v	-
<i>Carex rostrata</i>	Schnabel-Segge	s	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	s	-
<i>Epilobium obscurum</i>	Dunkelgrünes Weidenröschen	v	-
<i>Epilobium palustre</i>	Sumpf-Weidenröschen	s	-
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	v	-
<i>Epilobium tetragonum</i>	Vierkantiges Weidenröschen	s	-
<i>Equisetum fluviatile</i>	Teich-Schachtelhalm	h	-
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	h	-
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	v	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	v	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	s	-
<i>Galium uliginosum</i>	Moor-Labkraut	s	-
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	h	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	h	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	v	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	v	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	v	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	v	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	s	-
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	s	-
<i>Mentha aquatica</i>	Wasserrminze	s	-
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras	h	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	v	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	v	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	h	-
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	h	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	v	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Eisendorf, Wennebeker Moor, Niederung

Erstellungsdatum: 21.08.2026

Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	h	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex crispus	Krauser Ampfer	s	-
Rumex hydrolapathum	Fluß-Ampfer	s	-
Salix cinerea	Grau-Weide	s	-
Scirpus sylvaticus	Wald-Simse	h	-
Senecio jacobaea	Jakobs-Greiskraut	s	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	s	-
Taraxacum	Löwenzahn	s	-
Trifolium dubium agg.		v	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	v	-
Triglochin palustris		h	-
Urtica dioica	Große Brennessel	s	-
Veronica beccabunga	Bachbunge	s	-
Vicia angustifolia	Schmalblättrige Wicke	s	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	v	-