

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Langwedel
Lage	Blocksdorf
Position (Breitengrad)	54.240
Position (Längengrad)	9.909
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,0529
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Seggen- und binsenreiches Nassgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	S	-
Ajuga reptans	Kriech-Günsel	S	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	V	-
Briza media	Gemeines Zittergras	S	-
Cardamine amara	Bitteres Schaumkraut	H	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	S	-
Carex echinata	Stern-Segge	S	-
Carex elytroides		S	-
Carex flacca	Blaugrüne Segge	S	-
Carex hirta	Behaarte Segge	S	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	S	-
Carex panicea	Hirse-Segge	S	-
Carex paniculata	Rispensegge	S	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	S	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	S	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	S	-
Crepis paludosa	Sumpf-Pippau	S	-
Dactylis glomerata	Knautgras	S	-
Dactylorhiza majalis	Breitblättriges Knabenkraut	S	-
Epilobium hirsutum	Rauhhaariges Weidenröschen	S	-
Epilobium parviflorum	Kleinblütiges Weidenröschen	S	-
Equisetum arvense	Acker-Schachtelhalm	S	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	S	-
Eriophorum angustifolium	Schmalblättriges Wollgras	S	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	S	-
Filipendula ulmaria	Echtes Mädesüß	S	-
Galeopsis tetrahit	Stechender Hohlzahn	S	-
Galium palustre	Sumpf-Labkraut	S	-
Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	S	-
Glechoma hederacea	Gundermann	S	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	S	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	S	-
Hypericum tetrapterum	Geflügeltes Johanniskraut	S	-
Juncus articulatus	Glieder-Binse	S	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	V	-
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	S	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	V	-
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee	S	-
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	S	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Langwedel, Blocksdorf
Erstellungsdatum: 21.08.2026

<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennig-Gilbweiderich	S	-
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	Strauß-Gilbweiderich	S	-
<i>Mentha aquatica</i>	Wasserrminze	V	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	S	-
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	S	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	V	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	S	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	S	-
<i>Ranunculus auricomus</i>	Goldschopf-Hahnenfuß	S	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	V	-
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	Brombeere	S	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	S	-
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	S	-
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide	S	-
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald-Simse	h	-
<i>Stellaria media</i>	Vogelmiere	S	-
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>		S	-
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	S	-
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel	S	-
<i>Valeriana dioica</i>	Kleiner Baldrian	S	-
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbunge	V	-
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	S	-