

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Bordesholm
Lage	nördlich Dosenmoor
Position (Breitengrad)	54.140
Position (Längengrad)	10.026
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	0,2214
Verfügbarkeit	StNatSch-SH
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biototyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i> agg.		h	-
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	s	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	v	-
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	s	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	s	-
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	s	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	s	-
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn	s	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knautgras	v	-
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gemeiner Wurmfarne	s	-
<i>Festuca rubra</i> agg.		v	-
<i>Galium saxatile</i>	Harz-Labkraut	h	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	h	-
<i>Hypericum maculatum</i>	Geflecktes Johanniskraut	h	-
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	h	-
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knäuel-Binse	s	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	s	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Gemeiner Hornklee	s	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	s	-
<i>Luzula campestris</i>	Gemeine Hainsimse	h	-
<i>Molinia caerulea</i>	Pfeifengras	h	-
<i>Poa humilis</i>		h	-
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz	h	-
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	h	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	v	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	h	-
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	Schmalblättriger Klappertopf	s	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	v	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	v	-
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfblättriger Ampfer	s	-
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoten-Braunwurz	s	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	v	-
<i>Stellaria holostea</i>	Echte Sternmiere	s	-
<i>Taraxacum officinale</i>		v	-
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	s	-
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	h	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Bordesholm, nördlich Dosenmoor

Erstellungsdatum: 21.08.2026

Vicia cracca	Vogel-Wicke	V	-
Vicia sepium	Zaun-Wicke	S	-