

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Flintbek
Lage	n Kirchenmoor zw. Flintbek + Bönnhusen
Position (Breitengrad)	54.227
Position (Längengrad)	10.063
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	0,1052
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Beweidung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis capillaris	Rot-Straußgras	v	-
Ajuga reptans	Kriech-Günsel	h	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	s	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	d	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	s	-
Carex hirta	Behaarte Segge	s	-
Carex leporina	Hasenpfoten-Segge	s	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	v	-
Comarum palustre	Sumpf-Blutauge	v	-
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	s	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmieie	h	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	s	-
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	s	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	v	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	s	-
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	v	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	v	-
Lotus uliginosus	Sumpf-Hornklee	h	-
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	s	-
Lythrum salicaria	Gemeiner Blutweiderich	s	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	v	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	v	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	h	-