

Flächendaten

Kreis	Ostholstein
Gemeinde	Ratekau
Lage	Sereetz
Position (Breitengrad)	53.920
Position (Längengrad)	10.719
Schutzstatus	§30 BNatSchG, FFH
Fläche (ha)	2,1708
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Seggen- und binsenreiches Nassgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Mahd
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	s	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	h	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	h	-
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	v	-
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	v	-
<i>Carex acuta</i>	Schlank-Segge	h	-
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	h	-
<i>Carex disticha</i>	Zweizeilige Segge	h	-
<i>Carex elytroides</i>		h	-
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	s	-
<i>Carex nigra</i>	Wiesen-Segge	h	-
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	s	-
<i>Epilobium</i>	Weidenröschen	v	-
<i>Epilobium hirsutum</i>	Rauhhaariges Weidenröschen	s	-
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	h	-
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	h	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	s	-
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	h	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	h	-
<i>Glyceria declinata</i>	Blaugrüner Schwaden	s	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	h	-
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden	h	-
<i>Glyceria notata</i>		s	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	h	-
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	h	-
<i>Iris pseudacorus</i>	Wasser-Schwertlilie	s	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	s	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	h	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	s	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	h	-
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennig-Gilbweiderich	h	-
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	v	-
<i>Lythrum salicaria</i>	Gemeiner Blutweiderich	v	-
<i>Oenanthe fistulosa</i>	Röhriger Wasserfenchel	s	-
<i>Persicaria amphibia</i>	Wasser-Knöterich	h	-
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras	h	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	h	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	h	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	h	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Ratekau, Sereetz

Erstellungsdatum: 21.08.2026

Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus flammula	Flammender Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex conglomeratus	Knäuel-Ampfer	v	-
Rumex crispus	Krauser Ampfer	v	-
Scirpus sylvaticus	Wald-Simse	h	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	s	-