

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tetenbüll, nördlich Tetenbüll zwischen Warmhörner Deich und Rehmstackerdeich
Erstellungsdatum: 02.12.2025

Flächendaten

Kreis	Nordfriesland
Gemeinde	Tetenbüll
Lage	nördlich Tetenbüll zwischen Warmhörner Deich und Rehmstackerdeich
Position (Breitengrad)	54.376
Position (Längengrad)	8.833
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	3,5072
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Landwirtschaftliche Nutzung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tetenbüll, nördlich Tetenbüll zwischen Warmhörner Deich und Rehmstackerdeich
Erstellungsdatum: 02.12.2025

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	v	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	v	-
<i>Agrostis tenuis</i>	Rot-Straußgras	v	-
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	h	-
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	v	-
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	v	-
<i>Carex otrubae</i>	Hain-Segge	s	-
<i>Carex ovalis</i>		v	-
<i>Carex spicata</i>	Dichtährige Segge	v	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	s	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Lanzett-Kratzdistel	s	-
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	v	-
<i>Eleocharis uniglumis</i>	Einspelzige Sumpfsimse	s	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	v	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	s	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	v	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	s	-
<i>Juncus gerardi</i>	Bodden-Binse	v	-
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	v	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	d	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	s	-
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	v	-
<i>Phragmites australis</i>	Gemeines Schilf	s	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	s	-
<i>Plantago major</i>	Breit-Wegerich	v	-
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	v	-
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	v	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	v	-
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	s	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	v	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	v	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	h	-
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	Schmalblättriger Klappertopf	s	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	v	-
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>		v	-
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	v	-
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	h	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tetenbüll, nördlich Tetenbüll zwischen Warmhörner Deich und Rehmstackerdeich
Erstellungsdatum: 02.12.2025

Triglochin palustris		S	-
Urtica dioica	Große Brennessel	S	-
Veronica serpyllifolia	Quendel-Ehrenpreis	V	-