

Flächendaten

Kreis	Nordfriesland
Gemeinde	Hattstedtermarsch
Lage	NW Hattstedtermarsch, NW Arlau W Nordkoog
Position (Breitengrad)	54.563
Position (Längengrad)	8.939
Schutzstatus	
Fläche (ha)	9,0647
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Artenreiches Feuchtgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i> agg.		v	-
<i>Agrostis canina</i>	Hunds-Straußgras	h	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	v	-
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	v	-
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	v	-
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	v	-
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Trespel	v	-
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	v	-
<i>Cardamine hirsuta</i>	Viermänniges Schaumkraut	s	-
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	v	-
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	v	-
<i>Carex disticha</i>	Zweizeilige Segge	h	-
<i>Carex gracilis</i>	Schlank-Segge	v	-
<i>Carex ovalis</i>		v	-
<i>Carex riparia</i>	Ufer-Segge	v	-
<i>Carex vesicaria</i>	Blasen-Segge	v	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
<i>Cicuta virosa</i>	Wasserschierling	v	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knäulgras	v	-
<i>Eleocharis uniglumis</i>	Einspelzige Sumpfsimse	h	-
<i>Festuca arundinacea</i>	Rohr-Schwingel	v	-
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	h	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	v	-
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	v	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	v	-
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	v	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	v	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Iris pseudacorus</i>	Wasser-Schwertlilie	v	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	s	-
<i>Juncus ranarius</i>	Zweifelhafte Binse	s	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	v	-
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	v	-
<i>Leucanthemum ircutianum</i>		s	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	h	-
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennig-Gilbweiderich	v	-
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	s	-
<i>Mentha aquatica</i>	Wassermintze	v	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Hattstedtermarsch, NW Hattstedtermarsch, NW Arlau W Nordkoog
Erstellungsdatum: 02.12.2025

Myosotis scorpioides	Sumpf-Vergißmeinnicht	v	-
Persicaria amphibia	Wasser-Knöterich	h	-
Phragmites australis	Gemeines Schilf	h	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	v	-
Plantago major	Breit-Wegerich	v	-
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	v	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	h	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	v	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Ranunculus sceleratus	Gift-Hahnenfuß	v	-
Rhinanthus angustifolius	Schmalblättriger Klappertopf	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Sisymbrium officinale	Wege-Rauke	v	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	s	-
Stellaria palustris	Graugrüne Sternmiere	s	-
Taraxacum sect. Ruderalia		v	-
Thalictrum flavum	Gelbe Wiesenraute	v	-
Trifolium dubium	Kleiner Klee	v	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	v	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-
Veronica serpyllifolia	Quendel-Ehrenpreis	v	-
Vicia hirsuta	Rauhhaar-Wicke	v	-
Vicia sepium	Zaun-Wicke	s	-