

Flächendaten

Kreis	Dithmarschen
Gemeinde	Barlt
Lage	Helmsand westlich Busenwuth
Position (Breitengrad)	54.033
Position (Längengrad)	8.976
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	1,0264
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	h	-
Bellis perennis	Gänseblümchen	s	-
Calamagrostis epigejos	Sand-Reitgras	h	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	h	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	s	-
Cirsium vulgare	Lanzett-Kratzdistel	s	-
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	h	-
Dactylis glomerata	Knaulgras	d	-
Dactylorhiza	Knabenkräuter	s	-
Daucus carota	Wilde Möhre	s	-
Elymus repens	Gemeine Quecke	h	-
Equisetum arvense	Acker-Schachtelhalm	h	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Galium aparine	Kletten-Labkraut	s	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	v	-
Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn	s	-
Linum catharticum	Purgier-Lein	s	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	h	-
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee	s	-
Odontites vulgaris	Roter Zahntrost	v	-
Pastinaca sativa	Pastinak	s	-
Phleum pratense	Wiesen-Lieschgras	s	-
Phragmites australis	Gemeines Schilf	s	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	h	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	v	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	s	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	h	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	s	-
Senecio erucifolius	Raukenblättriges Greiskraut	s	-
Torilis japonica	Gemeiner Klettenkerbel	s	-
Trifolium dubium	Kleiner Klee	h	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	h	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-
Urtica dioica	Große Brennessel	h	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	h	-
Vicia hirsuta	Rauhhaar-Wicke	h	-