

## Flächendaten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Kreis</b>                  | Nordfriesland       |
| <b>Gemeinde</b>               | Wittbek             |
| <b>Lage</b>                   | SW Osterwittbekfeld |
| <b>Position (Breitengrad)</b> | 54.473              |
| <b>Position (Längengrad)</b>  | 9.241               |
| <b>Schutzstatus</b>           | FFH                 |
| <b>Fläche (ha)</b>            | 0,342               |
| <b>Verfügbarkeit</b>          | privat              |
| <b>Kurzcharakteristik</b>     |                     |

## Bestandsdaten

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Grünlandtyp</b>                      | Mesophiles Grünland |
| <b>Biotoptyp</b>                        |                     |
| <b>Bodenart</b>                         |                     |
| <b>Bodenreaktion</b>                    |                     |
| <b>Neigung</b>                          |                     |
| <b>Zustand</b>                          | keine Angaben       |
| <b>Aufwuchs</b>                         | keine Angaben       |
| <b>Naturschutzfachliche<br/>Eignung</b> | keine Angaben       |

## Bewirtschaftbarkeit

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Bewirtschaftung</b>    | keine Angaben |
| <b>Nutzung</b>            |               |
| <b>Beeinträchtigungen</b> |               |
| <b>Mähtechnik</b>         |               |
| <b>Mahdzeitraum</b>       |               |
| <b>Zuweg</b>              |               |

## Arten

| wiss. Name                | dt. Name                     | Vorkommen | Problemart |
|---------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| Achillea millefolium      | Gemeine Schafgarbe           | v         | -          |
| Agrostis capillaris       | Rot-Straußgras               | d         | -          |
| Anethum graveolens        | Dill                         | r         | -          |
| Anthemis cotula           | Stink-Hundskamille           | r         | -          |
| Anthemis tinctoria        | Färber-Hundskamille          | r         | -          |
| Campanula rotundifolia    | Rundblättrige Glockenblume   | s         | -          |
| Capsella bursa-pastoris   | Gemeines Hirtentäschel       | r         | -          |
| Carex ovalis              |                              | r         | -          |
| Centaurea cyanus          | Kornblume                    | r         | -          |
| Centaurea jacea           | Wiesen-Flockenblume          | r         | -          |
| Centaurea stoebe          | Rispen-Flockenblume          | r         | -          |
| Cerastium holosteoides    | Gewöhnliches Hornkraut       | s         | -          |
| Cirsium arvense           | Acker-Kratzdistel            | h         | -          |
| Dactylis glomerata        | Knaulgras                    | v         | -          |
| Daucus carota             | Wilde Möhre                  | s         | -          |
| Elytrigia repens          | Gemeine Quecke               | h         | -          |
| Equisetum arvense         | Acker-Schachtelhalm          | r         | -          |
| Festuca rubra             | Rot-Schwingel                | s         | -          |
| Galinsoga parviflora      | Kleinblütiges Franzosenkraut | r         | -          |
| Galium album              | Weißes Labkraut              | s         | -          |
| Holcus lanatus            | Wolliges Honiggras           | v         | -          |
| Hypericum perforatum      | Echtes Johanniskraut         | s         | -          |
| Juncus effusus            | Flatter-Binse                | r         | -          |
| Knautia arvensis          | Acker-Witwenblume            | r         | -          |
| Leontodon autumnalis      | Herbst-Löwenzahn             | s         | -          |
| Lotus corniculatus        | Gemeiner Hornklee            | v         | -          |
| Phleum pratense           | Wiesen-Lieschgras            | d         | -          |
| Pimpinella saxifraga      | Kleine Pimpinelle            | r         | -          |
| Plantago lanceolata       | Spitz-Wegerich               | v         | -          |
| Plantago major            | Breit-Wegerich               | r         | -          |
| Ranunculus acris          | Scharfer Hahnenfuß           | v         | -          |
| Rubus saxatilis           | Steinbeere                   | r         | -          |
| Rumex acetosa             | Wiesen-Sauerampfer           | s         | -          |
| Rumex crispus             | Krauser Ampfer               | h         | -          |
| Sarothamnus scoparius     | Besenginster                 | r         | -          |
| Stellaria graminea        | Gras-Sternmiere              | s         | -          |
| Tanacetum vulgare         | Rainfarn                     | h         | -          |
| Taraxacum sect. Ruderalia |                              | s         | -          |
| Trifolium dubium          | Kleiner Klee                 | s         | -          |
| Trifolium pratense        | Rot-Klee                     | v         | -          |

# Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Wittbek, SW Osterwittbekfeld

Erstellungsdatum: 02.12.2025

|                     |                     |   |   |
|---------------------|---------------------|---|---|
| Trifolium repens    | Weiß-Klee           | v | - |
| Tussilago farfara   | Huflattich          | r | - |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | s | - |