

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Bornholt
Lage	Bornholt-West
Position (Breitengrad)	54.105
Position (Längengrad)	9.324
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,9692
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Großseggen- und Simsenriede sowie sonstige Staudensümpfe
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	s	-
Agrimonia procera	Großer Odermennig	s	-
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	v	-
Betula pendula	Sand-Birke	d	-
Betula pubescens	Moor-Birke	v	-
Briza media	Gemeines Zittergras	v	-
Calamagrostis canescens	Sumpf-Reitgras	h	-
Calamagrostis epigejos	Sand-Reitgras	v	-
Carex demissa		v	-
Carex flacca	Blaugrüne Segge	v	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	h	-
Carex panicea	Hirse-Segge	s	-
Carex viridula		v	-
Carex vulgaris	Wiesen-Segge	s	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	s	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	v	-
Crataegus monogyna	Eingrifflicher Weißdorn	s	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmieie	s	-
Dianthus deltoides	Heide-Nelke	s	-
Dianthus superbus	Pracht-Nelke	s	-
Epilobium palustre	Sumpf-Weidenröschen	v	-
Epilobium parviflorum	Kleinblütiges Weidenröschen	v	-
Equisetum arvense	Acker-Schachtelhalm	s	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	v	-
Equisetum variegatum	Bunter Schachtelhalm	v	-
Festuca ovina	Echter Schaf-Schwingel	s	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Galium palustre	Sumpf-Labkraut	v	-
Hieracium pilosella	Kleines Habichtskraut	s	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	v	-
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	s	-
Iris sibirica	Sibirische Schwertlilie	h	-
Juncus articulatus	Glieder-Binse	v	-
Juncus conglomeratus	Knäuel-Binse	v	-
Juncus tenuis	Zarte Binse	v	-
Lathyrus sylvestris	Wald-Platterbse	s	-
Lotus corniculatus	Gemeiner Hornklee	s	-
Lycopus europaeus	Ufer-Wolfstrapp	s	-
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich	v	-
Molinia caerulea	Pfeifengras	v	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Bornholt, Bornholt-West

Erstellungsdatum: 02.12.2025

<i>Parnassia palustris</i>	Herzblatt	V	-
<i>Phragmites australis</i>	Gemeines Schilf	V	-
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Echtes Fettkraut	S	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	V	-
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	S	-
<i>Rosa</i>	Rose	S	-
<i>Salix aurita</i>	Ohr-Weide	V	-
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide	V	-
<i>Salix multinervis</i>		V	-
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide	S	-
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	S	-
<i>Salix repens</i>	Kriech-Weide	h	-
<i>Salix viminalis</i>	Korb-Weide	V	-
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	S	-
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	S	-
<i>Solidago virgaurea</i>	Gemeine Goldrute	S	-
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>		S	-
<i>Trifolium medium</i>	Mittel-Klee	S	-
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	S	-