

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Lütjenwestedt
Lage	Haaler Au
Position (Breitengrad)	54.149
Position (Längengrad)	9.513
Schutzstatus	
Fläche (ha)	1,0141
Verfügbarkeit	StNatSch-SH
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Artenreiches Feuchtgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	s	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	v	-
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	v	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	d	-
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	v	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	s	-
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	s	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	s	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	s	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	d	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	d	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	s	-
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse	s	-
<i>Lycopus europaeus</i>	Ufer-Wolfstrapp	s	-
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	s	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	s	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	v	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	v	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	s	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	s	-
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbblättriger Ampfer	s	-
<i>Stellaria alsine</i>	Quell-Sternmiere	s	-
<i>Stellaria holostea</i>	Echte Sternmiere	s	-
<i>Stellaria media</i>	Vogelmiere	s	-
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>		s	-