

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Tackesdorf
Lage	Haaler Au
Position (Breitengrad)	54.177
Position (Längengrad)	9.506
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,0837
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Trocken- und Magerrasen
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	v	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	d	-
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	v	-
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Gemeiner Wundklee	v	-
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuß	s	-
<i>Briza media</i>	Gemeines Zittergras	v	-
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Sand-Reitgras	s	-
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	v	-
<i>Centaureum erythraea</i>	Rötliches Tausendgüldenkraut	s	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	s	-
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisches Berufskraut	s	-
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn	s	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knaulgras	s	-
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	v	-
<i>Epipactis</i>	Stendelwurze	s	-
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	s	-
<i>Festuca arundinacea</i>	Rohr-Schwingel	s	-
<i>Festuca ovina</i>	Echter Schaf-Schwingel	h	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	s	-
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Wald-Platterbse	h	-
<i>Leucanthemum ircutianum</i>		v	-
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	s	-
<i>Phragmites australis</i>	Gemeines Schilf	s	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	v	-
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	s	-
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide	s	-
<i>Salix rubens</i>		s	-
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut	s	-
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>		s	-
<i>Thymus pulegioides</i>	Gemeiner Thymian	s	-
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee	s	-
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhhaar-Wicke	v	-
<i>Vicia lathyroides</i>	Platterbsen-Wicke	s	-