

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Tackesdorf
Lage	Spülfeld nördlich Reitmoor
Position (Breitengrad)	54.176
Position (Längengrad)	9.503
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,0574
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Großseggen- und Simsenriede sowie sonstige Staudensümpfe
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Tackesdorf, Spülfeld nördlich Reitmoor
Erstellungsdatum: 02.12.2025

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis capillaris	Rot-Straußgras	s	-
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	s	-
Artemisia vulgaris	Gemeiner Beifuß	s	-
Betula pubescens	Moor-Birke	s	-
Calamagrostis canescens	Sumpf-Reitgras	h	-
Calamagrostis epigejos	Sand-Reitgras	s	-
Carex demissa		s	-
Carex flacca	Blaugrüne Segge	h	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	s	-
Dactylis glomerata	Knaulgras	s	-
Daucus carota	Wilde Möhre	v	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmiele	s	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	s	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	s	-
Juncus articulatus	Glieder-Binse	v	-
Juncus bufonius	Kröten-Binse	s	-
Juncus conglomeratus	Knäuel-Binse	s	-
Juncus tenuis	Zarte Binse	s	-
Melilotus albus	Weißer Steinklee	s	-
Parnassia palustris	Herzblatt	v	-
Phragmites australis	Gemeines Schilf	h	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	v	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	v	-
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	s	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	s	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Salix aurita	Ohr-Weide	s	-
Salix cinerea	Grau-Weide	v	-
Taraxacum sect. Ruderalia		s	-
Trifolium dubium	Kleiner Klee	s	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	s	-
Tussilago farfara	Huflattich	s	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	s	-