

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Osterstedt
Lage	ö Todenbütteler Au + n „Langholz“
Position (Breitengrad)	54.111
Position (Längengrad)	9.560
Schutzstatus	
Fläche (ha)	0,1085
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Artenreiches Feuchtgrünland
Biototyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Beweidung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpf-Schafgarbe	s	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	h	-
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	r	-
<i>Carex acuta</i>	Schlank-Segge	h	-
<i>Carex echinata</i>	Stern-Segge	r	-
<i>Carex leporina</i>	Hasenpfoten-Segge	h	-
<i>Carex nigra</i>	Wiesen-Segge	s	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	r	-
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Hühnerhirse	s	-
<i>Epilobium palustre</i>	Sumpf-Weidenröschen	r	-
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost	r	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	h	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	d	-
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden	s	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Isolepis setacea</i>	Borstige Schuppensimse	r	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	v	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	d	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	s	-
<i>Lotus uliginosus</i>	Sumpf-Hornklee	v	-
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	r	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	s	-
<i>Persicaria hydropiper</i>	Wasserpfeffer	v	-
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras	s	-
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	s	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	v	-
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	s	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	h	-
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	s	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	v	-
<i>Ranunculus flammula</i>	Flammender Hahnenfuß	v	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	v	-
<i>Rorippa palustris</i>	Gemeine Sumpfkresse	s	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	v	-
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	s	-
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbblätteriger Ampfer	v	-
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide	r	-
<i>Stellaria alsine</i>	Quell-Sternmiere	s	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	s	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Osterstedt, ö Todenbütteler Au + n „Langholz“

Erstellungsdatum: 02.12.2025

Trifolium pratense	Rot-Klee	r	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-
Urtica dioica	Große Brennessel	s	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	s	-