

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Tappendorf
Lage	Südwestlich Tappendorf
Position (Breitengrad)	54.099
Position (Längengrad)	9.684
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	0,1498
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Mahd
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis capillaris	Rot-Straußgras	v	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	v	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	v	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	s	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	s	-
Carex ovalis		s	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	s	-
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	d	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmieie	v	-
Equisetum fluviatile	Teich-Schachtelhalm	v	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	v	-
Festuca pratensis	Wiesen-Schwingel	s	-
Filipendula ulmaria	Echtes Mädesüß	v	-
Galium palustre	Sumpf-Labkraut	v	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	v	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	v	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	v	-
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	v	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	v	-
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee	v	-
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	v	-
Mentha aquatica	Wassermintze	v	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	v	-
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	v	-
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	v	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	v	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	s	-
Taraxacum sect. Ruderalia		s	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-