

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Aukrug
Lage	N Innien, Östl. der Bünzau.
Position (Breitengrad)	54.097
Position (Längengrad)	9.784
Schutzstatus	
Fläche (ha)	3,2397
Verfügbarkeit	StNatSch-SH
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Artenreiches Feuchtgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Kühe
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	h	-
<i>Calamagrostis canescens</i>	Sumpf-Reitgras	h	-
<i>Carex acuta</i>	Schlank-Segge	h	-
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	h	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	s	-
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmieie	v	-
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	s	-
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	v	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	h	-
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden	h	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Iris pseudacorus</i>	Wasser-Schwertlilie	s	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	v	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	s	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	s	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	s	-
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras	d	-
<i>Phragmites australis</i>	Gemeines Schilf	h	-
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	s	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	v	-
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Wald-Simse	h	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	s	-
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel	v	-
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	s	-
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhhaar-Wicke	s	-