

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Rieseby
Lage	nördlich Loose
Position (Breitengrad)	54.533
Position (Längengrad)	9.889
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	18,9804
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Achillea millefolium	Gemeine Schafgarbe	h	-
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	h	-
Agrostis vulgaris	Rot-Straußgras	v	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	h	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	v	-
Bellis perennis	Gänseblümchen	h	-
Capsella bursa-pastoris	Gemeines Hirtentäschel	s	-
Cardamine hirsuta	Viermänniges Schaumkraut	v	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	v	-
Carex ovalis		v	-
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	v	-
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	h	-
Dactylis glomerata	Knautgras	v	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmiele	h	-
Festuca rubra	Rot-Schwingel	s	-
Galeopsis	Hohlzahn	s	-
Galium saxatile	Harz-Labkraut	h	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	d	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	h	-
Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	h	-
Luzula campestris	Gemeine Hainsimse	s	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	h	-
Poa annua	Einjähriges Rispengras	h	-
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	v	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	h	-
Polygonum aviculare	Vogel-Knöterich	h	-
Potentilla erecta	Blutwurz	s	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	v	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	h	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	v	-
Rumex acetosella	Kleiner Ampfer	v	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	v	-
Stellaria media	Vogelmiere	h	-
Taraxacum sect. Ruderalia		v	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-
Urtica dioica	Große Brennnessel	v	-