

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Wasbek
Lage	südlich Wasbek
Position (Breitengrad)	54.062
Position (Längengrad)	9.894
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	0,2191
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i> agg.		V	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	V	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	S	-
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	S	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	S	-
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Acker-Schmalwand	S	-
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	S	-
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Segge	S	-
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	S	-
<i>Carex pairae</i>		S	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	V	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	V	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knautgras	V	-
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gemeiner Wurmfarne	S	-
<i>Elymus repens</i>	Gemeine Quecke	S	-
<i>Epilobium hirsutum</i>	Rauhhaariges Weidenröschen	S	-
<i>Festuca rubra</i> agg.		V	-
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	S	-
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	V	-
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	V	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	S	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	V	-
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	V	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	S	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	S	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	S	-
<i>Persicaria hydropiper</i>	Wasserpfeffer	S	-
<i>Persicaria mitis</i>	Milder Knöterich	S	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	V	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	V	-
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	S	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	V	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	S	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	V	-
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	V	-
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbllättriger Ampfer	S	-
<i>Rumex pratensis</i>		S	-
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut	V	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	V	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Wasbek, südlich Wasbek

Erstellungsdatum: 02.12.2025

Stellaria holostea	Echte Sternmiere	s	-
Taraxacum officinale		v	-
Trifolium repens	Weiß-Klee	v	-
Urtica dioica	Große Brennessel	h	-
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis	v	-