

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Warder
Lage	Östlich von Warder
Position (Breitengrad)	54.212
Position (Längengrad)	9.903
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	1,1591
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Trocken- und Magerrasen
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	h	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	h	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	s	-
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Quendel-Sandkraut	s	-
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuß	s	-
<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke	h	-
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Sand-Reitgras	h	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	h	-
<i>Corynephorus canescens</i>	Silbergras	v	-
<i>Festuca ovina</i> agg.		h	-
<i>Festuca rubra</i> agg.		h	-
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	d	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	h	-
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	s	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gemeines Ferkelkraut	h	-
<i>Jasione montana</i>	Berg-Sandköpfchen	s	-
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Vielblättrige Lupine	h	-
<i>Luzula campestris</i>	Gemeine Hainsimse	s	-
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Vogelfuß	s	-
<i>Pinus sylvestris</i>	Wald-Kiefer	s	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	h	-
<i>Prunus serotina</i>	Späte Traubenkirsche	h	-
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	h	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	s	-
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut	h	-
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	h	-
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee	h	-
<i>Verbascum</i>	Königskerze	h	-
<i>Veronica filiformis</i>	Faden-Ehrenpreis	h	-
<i>Vicia</i>	Wicke	h	-