

Flächendaten

Kreis	Rendsburg-Eckernförde
Gemeinde	Wattenbek
Lage	Dosenmoor
Position (Breitengrad)	54.140
Position (Längengrad)	10.035
Schutzstatus	§30 BNatSchG, FFH
Fläche (ha)	0,6014
Verfügbarkeit	StNatSch-SH
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Großseggen- und Simsenriede sowie sonstige Staudensümpfe
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	h	-
Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	s	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	v	-
Bidens cernua	Nickender Zweizahn	v	-
Calla palustris	Sumpf-Calla	h	-
Carex acutiformis	Sumpf-Segge	s	-
Carex canescens	Grau-Segge	v	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	h	-
Carex pseudocyperus	Schein-Zypergras-Segge	s	-
Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmieie	s	-
Epilobium obscurum	Dunkelgrünes Weidenröschen	v	-
Epilobium roseum	Rosenrotes Weidenröschen	s	-
Frangula alnus	Faulbaum	s	-
Galium palustre	Sumpf-Labkraut	v	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	h	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	s	-
Juncus articulatus	Glieder-Binse	s	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	d	-
Lemna minor	Kleine Wasserlinse	h	-
Lycopus europaeus	Ufer-Wolfstrapp	v	-
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich	s	-
Phalaris arundinacea	Rohrglanzgras	s	-
Phragmites australis	Gemeines Schilf	s	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	h	-
Populus tremula	Zitterpappel	s	-
Salix aurita	Ohr-Weide	s	-
Salix cinerea	Grau-Weide	s	-
Stellaria graminea	Gras-Sternmiere	s	-
Typha latifolia	Breitblättriger Rohrkolben	h	-
Urtica dioica	Große Brennessel	s	-
Utricularia australis	Südlicher Wasserschlauch	h	-