

Flächendaten

Kreis	Segeberg
Gemeinde	Rickling
Lage	nördlich Fehrenbötel
Position (Breitengrad)	53.991
Position (Längengrad)	10.168
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	1,0565
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	v	-
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch	h	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	d	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	v	-
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	v	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	v	-
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuß	r	-
<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke	r	-
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse	v	-
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	r	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	v	-
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn	v	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knäulgras	h	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	h	-
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	r	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	v	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gemeines Ferkelkraut	v	-
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	v	-
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel	r	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	v	-
<i>Lotus corniculatus</i>	Gemeiner Hornklee	v	-
<i>Luzula campestris</i>	Gemeine Hainsimse	r	-
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Vogelfuß	r	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	v	-
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	v	-
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	r	-
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	r	-
<i>Rubus caesius</i>	Kratzbeere	v	-
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	v	-
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Ampfer	v	-
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	v	-
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	h	-
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	v	-
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	r	-
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee	v	-
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee	r	-
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	v	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Rickling, nördlich Fehrenbötel

Erstellungsdatum: 02.12.2025

Urtica dioica	Große Brennessel	h	-
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis	v	-
Vicia cracca	Vogel-Wicke	r	-
Vicia hirsuta	Rauhhaar-Wicke	r	-
Vicia tetrasperma	Viersamige Wicke	r	-