

Flächendaten

Kreis	Stormarn
Gemeinde	Barsbüttel
Lage	südl. Stellau
Position (Breitengrad)	53.584
Position (Längengrad)	10.235
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,1957
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Seggen- und binsenreiches Nassgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Beweidung
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	d	-
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	v	-
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Trespe	v	-
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	v	-
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	v	-
<i>Carex gracilis</i>	Schlank-Segge	h	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	v	-
<i>Epilobium hirsutum</i>	Rauhhaariges Weidenröschen	s	-
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	v	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	v	-
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden	s	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	v	-
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	v	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	h	-
<i>Juncus tenuis</i>	Zarte Binse	v	-
<i>Lolium perenne</i>	Deutsches Weidelgras	v	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	s	-
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennig-Gilbweiderich	v	-
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	v	-
<i>Poa palustris</i>	Sumpf-Rispengras	v	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	v	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	v	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	v	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	v	-
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>		v	-
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	v	-