

## Flächendaten

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kreis</b>                  | Segeberg                                        |
| <b>Gemeinde</b>               | Sülfeld                                         |
| <b>Lage</b>                   | Bachniederung der Norder Beste nördlich Sülfeld |
| <b>Position (Breitengrad)</b> | 53.802                                          |
| <b>Position (Längengrad)</b>  | 10.235                                          |
| <b>Schutzstatus</b>           | §30 BNatSchG                                    |
| <b>Fläche (ha)</b>            | 2,7602                                          |
| <b>Verfügbarkeit</b>          | privat                                          |
| <b>Kurzcharakteristik</b>     |                                                 |

## Bestandsdaten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Grünlandtyp</b>                      | Seggen- und binsenreiches Nassgrünland |
| <b>Biotoptyp</b>                        |                                        |
| <b>Bodenart</b>                         |                                        |
| <b>Bodenreaktion</b>                    |                                        |
| <b>Neigung</b>                          |                                        |
| <b>Zustand</b>                          | keine Angaben                          |
| <b>Aufwuchs</b>                         | keine Angaben                          |
| <b>Naturschutzfachliche<br/>Eignung</b> | keine Angaben                          |

## Bewirtschaftbarkeit

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Bewirtschaftung</b>    | keine Angaben |
| <b>Nutzung</b>            | Beweidung     |
| <b>Beeinträchtigungen</b> |               |
| <b>Mähtechnik</b>         |               |
| <b>Mahdzeitraum</b>       |               |
| <b>Zuweg</b>              |               |

## Arten

| wiss. Name                             | dt. Name                      | Vorkommen | Problemart |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| Agrostis stolonifera                   | Weißes Straußgras             | v         | -          |
| Alopecurus pratensis                   | Wiesen-Fuchsschwanz           | s         | -          |
| Anthoxanthum odoratum                  | Gemeines Ruchgras             | s         | -          |
| Berula erecta                          | Berle                         | s         | -          |
| Caltha palustris                       | Sumpf-Dotterblume             | s         | -          |
| Cardamine amara                        | Bitteres Schaumkraut          | v         | -          |
| Cardamine pratensis                    | Wiesen-Schaumkraut            | h         | -          |
| Carex acuta                            | Schlank-Segge                 | h         | -          |
| Carex disticha                         | Zweizeilige Segge             | v         | -          |
| Cerastium holosteoides                 | Gewöhnliches Hornkraut        | s         | -          |
| Cirsium palustre                       | Sumpf-Kratzdistel             | s         | -          |
| Epilobium hirsutum                     | Rauhhaariges<br>Weidenröschen | v         | -          |
| Equisetum palustre                     | Sumpf-Schachtelhalm           | s         | -          |
| Filipendula ulmaria                    | Echtes Mädesüß                | h         | -          |
| Galium palustre                        | Sumpf-Labkraut                | s         | -          |
| Glechoma hederacea                     | Gundermann                    | s         | -          |
| Glyceria fluitans                      | Flutender Schwaden            | s         | -          |
| Glyceria maxima                        | Wasser-Schwaden               | v         | -          |
| Holcus lanatus                         | Wolliges Honiggras            | v         | -          |
| Iris pseudacorus                       | Wasser-Schwertlilie           | v         | -          |
| Juncus articulatus                     | Glieder-Binse                 | v         | -          |
| Juncus effusus                         | Flatter-Binse                 | s         | -          |
| Lathyrus pratensis                     | Wiesen-Platterbse             | v         | -          |
| Lotus pedunculatus                     | Sumpf-Hornklee                | s         | -          |
| Lychnis flos-cuculi                    | Kuckucks-Lichtnelke           | s         | -          |
| Myosotis scorpioides                   | Sumpf-Vergißmeinnicht         | s         | -          |
| Nasturtium officinale                  | Gemeine Brunnenkresse         | s         | -          |
| Persicaria amphibia                    | Wasser-Knöterich              | v         | -          |
| Phalaris arundinacea                   | Rohrglanzgras                 | v         | -          |
| Poa palustris                          | Sumpf-Rispengras              | v         | -          |
| Poa trivialis                          | Gemeines Rispengras           | v         | -          |
| Polygonum bistorta                     | Wiesen-Knöterich              | v         | -          |
| Ranunculus acris                       | Scharfer Hahnenfuß            | s         | -          |
| Ranunculus flammula subsp.<br>flammula | Flammender Hahnenfuß          | s         | -          |
| Rumex acetosa                          | Wiesen-Sauerampfer            | s         | -          |
| Rumex sanguineus                       | Blut-Ampfer                   | s         | -          |
| Scirpus sylvaticus                     | Wald-Simse                    | h         | -          |
| Stellaria alsine                       | Quell-Sternmiere              | v         | -          |

# Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Sülfeld, Bachniederung der Norder Beste nördlich Sülfeld

Erstellungsdatum: 02.12.2025

---

|                      |                      |   |   |
|----------------------|----------------------|---|---|
| Trifolium pratense   | Rot-Klee             | S | - |
| Valeriana procurrens | Kriechender Baldrian | S | - |