

Flächendaten

Kreis	Segeberg
Gemeinde	Negernbötel
Lage	Südl. Daldorf
Position (Breitengrad)	54.003
Position (Längengrad)	10.252
Schutzstatus	§30 BNatSchG
Fläche (ha)	0,3052
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Trocken- und Magerrasen
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	s	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	v	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	h	-
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Quendel-Sandkraut	r	-
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuß	r	-
<i>Cerastium arvense</i>	Acker-Hornkraut	s	-
<i>Cerastium glomeratum</i>	Knäuel-Hornkraut	v	-
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Fünfmänniges Hornkraut	v	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knaulgras	h	-
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Draht-Schmieie	s	-
<i>Festuca ovina</i> agg.		d	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	s	-
<i>Geranium molle</i>	Weicher Storchschnabel	s	-
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	h	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gemeines Ferkelkraut	s	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	s	-
<i>Luzula campestris</i>	Gemeine Hainsimse	h	-
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	r	-
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	s	-
<i>Myosotis ramosissima</i>	Rauhes Vergißmeinnicht	h	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	s	-
<i>Saxifraga granulata</i>	Knöllchen-Steinbrech	s	-
<i>Sedum acre</i>	Mauerpfeffer	h	-
<i>Senecio vernalis</i>	Frühlings-Greiskraut	s	-
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	h	-
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich	h	-
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	s	-
<i>Vicia lathyroides</i>	Platterbsen-Wicke	s	-
<i>Viola tricolor</i>	Wildes Stiefmütterchen	s	-