

## Flächendaten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Kreis</b>                  | Segeberg             |
| <b>Gemeinde</b>               | Blunk                |
| <b>Lage</b>                   | Östlich von Pettluis |
| <b>Position (Breitengrad)</b> | 54.010               |
| <b>Position (Längengrad)</b>  | 10.294               |
| <b>Schutzstatus</b>           | §30 BNatSchG         |
| <b>Fläche (ha)</b>            | 0,129                |
| <b>Verfügbarkeit</b>          | privat               |
| <b>Kurzcharakteristik</b>     |                      |

## Bestandsdaten

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Grünlandtyp</b>                      | Trocken- und Magerrasen |
| <b>Biotoptyp</b>                        |                         |
| <b>Bodenart</b>                         |                         |
| <b>Bodenreaktion</b>                    |                         |
| <b>Neigung</b>                          |                         |
| <b>Zustand</b>                          | keine Angaben           |
| <b>Aufwuchs</b>                         | keine Angaben           |
| <b>Naturschutzfachliche<br/>Eignung</b> | keine Angaben           |

## Bewirtschaftbarkeit

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Bewirtschaftung</b>    | keine Angaben |
| <b>Nutzung</b>            | Jagd          |
| <b>Beeinträchtigungen</b> |               |
| <b>Mähtechnik</b>         |               |
| <b>Mahdzeitraum</b>       |               |
| <b>Zuweg</b>              |               |

## Arten

| wiss. Name                     | dt. Name               | Vorkommen | Problemart |
|--------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| <i>Achillea millefolium</i>    | Gemeine Schafgarbe     | v         | -          |
| <i>Agrostis capillaris</i>     | Rot-Straußgras         | h         | -          |
| <i>Aira caryophylla</i>        | Nelken-Haferschmiele   | h         | -          |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>   | Gemeines Ruchgras      | h         | -          |
| <i>Arrhenatherum elatius</i>   | Glatthafer             | h         | -          |
| <i>Artemisia vulgaris</i>      | Gemeiner Beifuß        | h         | -          |
| <i>Bromus erectus</i>          | Aufrechte Trespe       | v         | -          |
| <i>Cerastium holosteoides</i>  | Gewöhnliches Hornkraut | h         | -          |
| <i>Cerastium semidecandrum</i> | Fünfmänniges Hornkraut | h         | -          |
| <i>Corynephorus canescens</i>  | Silbergras             | h         | -          |
| <i>Cytisus scoparius</i>       | Besenginster           | h         | -          |
| <i>Dactylis glomerata</i>      | Knautgras              | h         | -          |
| <i>Hieracium pilosella</i>     | Kleines Habichtskraut  | d         | -          |
| <i>Hypericum perforatum</i>    | Echtes Johanniskraut   | h         | -          |
| <i>Hypochaeris radicata</i>    | Gemeines Ferkelkraut   | h         | -          |
| <i>Lupinus polyphyllus</i>     | Vielblättrige Lupine   | h         | -          |
| <i>Medicago lupulina</i>       | Hopfenklee             | h         | -          |
| <i>Plantago lanceolata</i>     | Spitz-Wegerich         | h         | -          |
| <i>Potentilla erecta</i>       | Blutwurz               | h         | -          |
| <i>Quercus robur</i>           | Stiel-Eiche            | s         | -          |
| <i>Rumex acetosella</i>        | Kleiner Ampfer         | h         | -          |
| <i>Senecio jacobaea</i>        | Jakobs-Greiskraut      | h         | -          |
| <i>Trifolium arvense</i>       | Hasen-Klee             | h         | -          |
| <i>Veratrum nigrum</i>         |                        | h         | -          |
| <i>Vicia tetrasperma</i>       | Viersamige Wicke       | s         | -          |