

Flächendaten

Kreis	Hansestadt Lübeck
Gemeinde	Hansestadt Lübeck
Lage	nördlich des Marli-Hofes in Lübeck
Position (Breitengrad)	53.875
Position (Längengrad)	10.740
Schutzstatus	
Fläche (ha)	1,4748
Verfügbarkeit	privat
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Artenreiches Feuchtgrünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
Agrostis stolonifera	Weißes Straußgras	s	-
Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	s	-
Alopecurus geniculatus	Knick-Fuchsschwanz	s	-
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	h	-
Caltha palustris	Sumpf-Dotterblume	h	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	s	-
Carex acutiformis	Sumpf-Segge	h	-
Carex nigra	Wiesen-Segge	s	-
Carex vesicaria	Blasen-Segge	s	-
Cirsium arvense	Acker-Kratzdistel	s	-
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	s	-
Equisetum fluviatile	Teich-Schachtelhalm	s	-
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm	s	-
Filipendula ulmaria	Echtes Mädesüß	h	-
Galium aparine	Kletten-Labkraut	s	-
Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	s	-
Glechoma hederacea	Gundermann	s	-
Glyceria fluitans	Flutender Schwaden	s	-
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	s	-
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	h	-
Impatiens glandulifera	Drüsiges Springkraut	s	-
Iris pseudacorus	Wasser-Schwertlilie	s	-
Juncus effusus	Flatter-Binse	v	-
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	s	-
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee	s	-
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	s	-
Lycopus europaeus	Ufer-Wolfstrapp	s	-
Lysimachia vulgaris	Gemeiner Gilbweiderich	h	-
Lythrum salicaria	Gemeiner Blutweiderich	s	-
Myosotis scorpioides	Sumpf-Vergißmeinnicht	s	-
Phalaris arundinacea	Rohrglanzgras	h	-
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	r	-
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	d	-
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	s	-
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	s	-
Ranunculus flammula	Flammender Hahnenfuß	s	-
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	s	-
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	s	-
Salix cinerea	Grau-Weide	s	-
Sambucus nigra	Holunder	r	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Hansestadt Lübeck, nördlich des Marli-Hofes in Lübeck

Erstellungsdatum: 02.12.2025

Saxifraga granulata	Knöllchen-Steinbrech	r	-
Scirpus sylvaticus	Wald-Simse	s	-
Scutellaria galericulata	Gemeines Helmkraut	s	-
Solidago canadensis	Kanadische Goldrute	s	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	s	-
Urtica dioica	Große Brennnessel	s	-
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis	s	-