

Flächendaten

Kreis	Dithmarschen
Gemeinde	Nordhastedt
Lage	südlich der A23 am Vierthweg bei Osterwohld
Position (Breitengrad)	54.158931
Position (Längengrad)	9.210443
Schutzstatus	FFH
Fläche (ha)	0,7431
Verfügbarkeit	StNatSch-SH
Kurzcharakteristik	

Bestandsdaten

Grünlandtyp	Mesophiles Grünland
Biotoptyp	
Bodenart	
Bodenreaktion	
Neigung	
Zustand	keine Angaben
Aufwuchs	keine Angaben
Naturschutzfachliche Eignung	keine Angaben

Bewirtschaftbarkeit

Bewirtschaftung	keine Angaben
Nutzung	Schafe
Beeinträchtigungen	
Mähtechnik	
Mahdzeitraum	
Zuweg	

Arten

wiss. Name	dt. Name	Vorkommen	Problemart
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	v	-
<i>Agrostis capillaris</i>	Rot-Straußgras	s	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	s	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	v	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	h	-
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse	h	-
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	s	-
<i>Centaurea nemoralis</i>		s	-
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	s	-
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	s	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Lanzett-Kratzdistel	s	-
<i>Cynosurus cristatus</i>	Weide-Kammgras	s	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Knautgras	s	-
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	h	-
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	r	-
<i>Elymus repens</i>	Gemeine Quecke	s	-
<i>Epilobium ciliatum</i>		s	-
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	h	-
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	s	-
<i>Galium mollugo</i> agg.		h	-
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	s	-
<i>Hieracium</i>	Habichtskraut	s	-
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	h	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gemeines Ferkelkraut	s	-
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	r	-
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	s	-
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	s	-
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	s	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	s	-
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	s	-
<i>Mentha aquatica</i>	Wasserminze	s	-
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	h	-
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	h	-
<i>Poa trivialis</i>	Gemeines Rispengras	s	-
<i>Populus tremula</i>	Zitterpappel	s	-
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	s	-
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	s	-
<i>Rubus fruticosus</i>		s	-
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	s	-
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	s	-

Datenbogen Spenderflächenkataster

Fläche: Nordhastedt, südlich der A23 am Vierthweg bei Osterwohld
Erstellungsdatum: 16.05.2024

Rumex obtusifolius	Stumpfblättriger Ampfer	s	-
Senecio jacobaea	Jakobs-Greiskraut	s	-
Silene alba	Weißer Lichtnelke	r	-
Silene flos-cuculi		s	-
Trifolium alpestre	Wald-Klee	s	-
Trifolium pratense	Rot-Klee	s	-
Urtica dioica	Große Brennnessel	s	-